



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ



Голова Держпродспоживслужби

Лапа В. І.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "20" "03" 2017 року

№ 602-123-20-1/ 7533

Об'єкт експертизи: суміші будівельні сухі модифіковані "Proflin NEW" згідно з додатком
(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із ДСТУ Б.В.2.7-126:2011 "Будівельні матеріали. Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови"
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 23.64

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи для внутрішніх і зовнішніх робіт при будівництві, ремонт або реконструкції житлових, громадських та промислових будівель і споруд

Країна-виробник ТОВ "СБС-ІНВЕСТ", Україна, 09634, Київська обл., Рокитнянський р-н, с. Синява, вул. Шевченка, буд. 101
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ "СБС-ІНВЕСТ", Україна, 09634, Київська обл., Рокитнянський р-н, с. Синява, вул. Шевченка, буд. 101, Код за ЄДРПОУ 40827436
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: інтенсивність запаху не більше 2 балів; вміст в повітрі робочої зони шкідливих речовин не повинен перевищувати їх ГДК: пил піска кварцевого – 1,0 мг/м³; пил цементу – 6,0 мг/м³; рівні міграції в атмосферне повітря з продукції не повинні бути більше: формальдегіду – 0,003 мг/м³; пил цементу – 0,02 мг/м³. Сумарна питома ефективна активність ПРН не більше 370 Бк/кг, бета забруднення не повинні перевищувати 2-3 частини за хв/см² відповідно до вимог ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, виробі і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги» (затверджені наказом МОЗ України від 29.12.2012 р. № 1139, зареєстрованим в Мін'юсті України 09.01.2013 р. за № 87/22619), НРБУ-97 «Норми радіаційної безпеки України», ГН 2.2.6-

184-2013 «Орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферне повітря населених місць»

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: суміші будівельні сухі модифіковані "Profline NEW" згідно з додатком

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній одиниці продукції; маркування здійснюватись у відповідності з діючим Законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок дійсний на термін дії ДСТУ Б.В.2.7-126:2011 "Будівельні матеріали. Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови"

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: вітчизняна продукція

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: вітчизняна продукція

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної
санітарно-епідеміологічної експертизи
Центру превентивної медицини
Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32
факс 526-50-06



Протокол експертизи

Голова комісії

М.П.

№ 1008 від 14.02.2017 р

(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/

Додаток до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи
від " 20 " 03 2017 року № 602-123-20-1/ 7533

Суміші будівельні сухі модифіковані "Proflin NEW" за ДСТУ Б.В.2.7-126:2011 "Будівельні матеріали. Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови"

№	Позначення	Назва	Код ДКПП
1	КС-10	Клей для керамічної плитки	23.64
2	КС-11	Клейова суміш для керамічної плитки	23.64
3	ЗК-3	Клей підвищеної адгезії для керамограніта та плит для підлоги	23.64
4	ЗК-7	Еластична клейова суміш "Flexible"	23.64
5	КМ-17	Клей для камінів та печей	23.64
6	КМ-115	Клейова суміш для мармуру	23.64
7	ГС-1/25	Суміш гідроізоляційна "ГідроСтоп"	23.64
8	ГС-2(А)	Суміш гідроізоляційна еластична двохкомпонентна (ГИДРОЕЛАСТ)	23.64
9	ЗК-4	Клей "ТЕПЛИЙ ДІМ" (для приклеювання та армування плит з пінополістиролу)	23.64
10	ЗК-45	Клей для приклеювання плит з пінополістиролу та мінеральної вати	23.64
11	ЗК-5	Клей універсальний "Супер"	23.64
12	МП-2	Клей для кладки піноблоків	23.64
13	ШТ-3	Штукатурка для ніздрюватих бетонів	23.64
14	МР-150	Розчин будівельний універсальний «МР150»	23.64
15	ПР-1	Суміш для підлоги самовирівнююча	23.64
15	ПР-2	Суміш для підлоги самовирівнююча	23.64
15	СТ-1	Стяжка для підлоги армована	23.64
15	СН-2	Стяжка наливна	23.64
15	ТК-1	Зміцнююче полімерцементне покриття для промислових підлог ТОПІНГ КОРУНД «ТК-1»	23.64
15	РС-3	Суміш ремонтна швидкотвердіюча	23.64
15	ШТ-2	Штукатурка цементно-вапняна	23.64
15	ШТ-4	Декоративна штукатурка "Шагренъ")	23.64
15	ДК-4	Декоративна штукатурка для зовнішніх та внутрішніх робіт (короїд) 2,0 мм.	23.64
15	ДК-4	Штукатурка декоративна Короїд	23.64
15	ДК-45	Декоративна штукатурка "Бароїд"	23.64
15	ДК-6	Суміш декоративна моделююча ДК-6 сіра	23.64
15	ДК-6	Суміш декоративна моделююча ДК-6 біла	23.64
15	ДК-6	Суміш декоративна моделююча ДК-6 червона	23.64
15	ДК-6	Суміш декоративна моделююча ДК-6 чорна	23.64

Комісія з питань державної
санітарно-епідеміологічної експертизи
Центру превентивної медицини
Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32
факс 526-50-06

Протокол експертизи

Голова комісії

М.П.

№ 1008 від 14.02.2017 р

(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/